

日本化学会第 105 春季年会(2025)

口頭講演における発表機材について

Ver.2 - 2025/3/18

*** 重要なお案内です。必ず事前にお読みください。 ***
要領は随時更新します。会期前には最新版をご確認下さい。

目次

1. 年会実行委員会で用意するもの
2. 講演者が用意するもの
3. 講演に際しての準備
4. 講演会場レイアウト一例

第 105 春季年会(2025)に関するお問合せ先

公益社団法人日本化学会 企画部 年会係
〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台 1-5
E-mail : nenkai @chemistry.or.jp
URL: <https://pub.conf.it.atlas.jp/ja/event/csj105th>

1. 年会実行委員会で用意するもの

① 講演用 PC

- ・OS: Windows 11 Pro(64bit)
- ・プレゼンテーションソフト: Microsoft Office 2021(64bit)
- ・PDF 閲覧ソフト: Adobe Acrobat Reader: 24.005.20320
- ・有線マウスは各 PC に付属しています。

② 液晶プロジェクター

基本的に会場校 既設の機材を使用します。

③ PC への接続ケーブル (HDMI ケーブル)

④ 電源

※レーザーポインターは設置しません。必要な場合は各自持ち込んで下さい。レーザーポインターのスライド送り機能はご利用頂けません。

※モニター切替器は設置しません。演台上に設置してある HDMI ケーブルをご利用下さい。

2. 講演者が用意するもの

① 講演スライドを保存した USB メモリ

- ・実行委員会で PC を用意します。
- ・講演者は発表用資料を USB メモリ (USB Type-A) で持参し、会場 PC に挿して発表してください。
- ・交代時すぐに講演スライドを立ち上げられるよう、USB メモリ内は整理しておいて下さい。
- ・USB メモリは事前の動作確認を行ってください。また、ウィルスチェックおよび OS 互換性のチェックを行ってください。

◆ご自身の PC を使用して発表する場合:

- ・HDMI 端子が PC 本体にあることをご確認ください。
- ・HDMI 端子が PC 本体についていない場合は、接続アダプタ等を各自でご持参ください。
- ・電源ケーブル、AC アダプタ、バッテリー等、また、マウス等使用する場合は、ご自身でご準備ください。推奨 PC は、解像度フル HD (1920×1080) の映像出力ができるものとします。

② バックアップ用ファイル

トラブル対策として、講演資料は複数のファイル形式 (パワーポイント、PDF) で保存し、持参することを推奨します。

3. 講演に際しての準備

1. 会期前：事前準備（自宅やオフィスにて）

① 発表用スライドの準備をする

1. 発表用スライドは、アスペクト比 16 : 9（ワイド）で作成することを推奨します。
2. 解像度はフル HD（1920×1080）に設定してください。フル HD（1920×1080）より大きいものは正しく映写できない可能性があります。
3. 音声接続はありません。映像の音声出力について実行委員会では保証しません。
4. 動画やアニメーションは正しく再生されない可能性がありますので、可能な限り使用をお控え下さい。

◆ご自身の PC を使用して発表する場合は以下ご確認ください。

5. スクリーンセーバーを解除してください。
6. 省電力設定を解除してください。
7. スリープ設定を解除してください。
8. 接続の不具合などが発生した場合に再起動しなければならないこともありますので、ご自身でパスワード入力ができるようにしておいてください。
9. 電源ケーブル、AC アダプタ等を用意してください。

※ 各機能の設定方法や解除方法は、PC の機種により異なりますので、PC 付属のマニュアルにてご確認ください。

② バックアップ用ファイルを準備する

講演中のトラブルに備えて、講演資料は複数のファイル形式（パワーポイント、PDF）で持参することを推奨します。

③ 接続テストを行う

発表用ファイルを、学校や職場などにある外部モニター（デスクトップ PC のモニターなど）あるいはプロジェクターへ、実際に映写をしてみることを推奨します。

2. 会期当日：会場到着後～セッション開始まで（試写コーナーにて）

① 試写をする

発表のセッション開始前までに、試写コーナーに用意された PC に持参した USB メモリを接続して、動作確認をしてください。ご自身の PC で発表される場合は、試写コーナーのプロジェクターに PC を接続してください。

試写機の台数は限られております。試写希望の方が同一時間に殺到し、試写ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※試写コーナーはウェブサイトおよび会場でご確認ください。

なお、試写コーナーでは、映写チェックのみを行います。試写コーナーの PC を、発表スライドの修正等に使用することはご遠慮ください。

3. 会期当日：接続・準備～講演（講演会場にて）



① 直前の講演者の講演中は、次演者席で待機して下さい。

次演者席は講演会場前方に設置しています。

② 演者交代

前の演者の講演が終了したら、講演位置に移動してご自身の PC もしくは会場備え付けの PC に HDMI ケーブルを接続してください。会場備え付け PC を使用する場合は、持参した USB メモリを接続してご利用ください。

③ 講演

講演中の PC 操作は、講演者ご本人でお願いします。

④ 講演終了

講演が終了したら PC から HDMI ケーブルを外して速やかに講演位置から移動してください。足下が暗くなっていますので、配線等に接触しないようにご注意ください。会場備え付け PC を利用した場合は、持参した USB の抜き忘れにご注意ください。

※共著者の方が代理で登壇（代読）される場合

共著者が日本化学会の個人会員である場合に限り、代読での講演が可能です。代読者は会期当日、代読する旨を座長に申し出てください。共著者が非会員であったり、法人会員・公共会員の場合は代読できません。

4. 講演会場レイアウト一例

※スクリーンの位置・入口扉・照明スイッチの場所が教室に毎に多少異なるため、この図の配置と多少変更となる場合があります。

